

Viajero Universal

Recomendaciones por países



ASIA

[Embajadas y consulados
Españoles en Asia](#)

Asia

<u>AFGANISTÁN</u>	3	<u>KUWAIT</u>	22
<u>ARABIA SAUDÍ</u>	4	<u>LAOS</u>	23
<u>BAHREIN</u>	5	<u>LÍBANO</u>	24
<u>BANGLADESH</u>	6	<u>MALASIA</u>	25
<u>BRUNEI DARUSSALAM</u>	7	<u>MALDIVAS</u>	26
<u>CAMBOYA</u>	8	<u>MONGOLIA</u>	27
<u>CHINA (H.KONG, MACAO)</u>	9	<u>MYANMAR (BIRMANIA)</u>	28
<u>CHIPRE</u>	10	<u>NEPAL</u>	29
<u>COREA DEL NORTE</u>	11	<u>OMÁN</u>	30
<u>COREA DEL SUR</u>	12	<u>PAKISTÁN</u>	31
<u>EMIRATOS ARABES</u>	13	<u>QATAR</u>	32
<u>FILIPINAS</u>	14	<u>SINAGAPUR</u>	33
<u>INDIA</u>	15	<u>SIRIA</u>	34
<u>INDONESIA</u>	16	<u>SRI LANKA</u>	35
<u>IRAK</u>	17	<u>TAILANDIA</u>	36
<u>IRÁN</u>	18	<u>TAIWAN</u>	37
<u>ISRAEL</u>	19	<u>TURQUÍA</u>	38
<u>JAPÓN</u>	20	<u>VIETNAM</u>	39
<u>JORDANIA</u>	21	<u>YEMEN</u>	40

Afganistán

Vacunas Obligatorias	Vacunas Recomendadas	Malaria	Condiciones sanitarias
Se exige certificado de vacunación contra la Fiebre Amarilla a los viajeros procedente de zonas infectadas. España no se considera incluida en estas zonas.	Tétanos-difteria Hepatitis A Poliomielitis Fiebre tifoidea	Existe riesgo de paludismo P. vivax y P. falciparum desde mayo a finales de noviembre por debajo de 2000 metros de altitud.	Existen hospitales en el interior de las bases militares, destinados únicamente al personal de ISAF a los que, en caso de extrema urgencia, se podría acudir. Existen algunas clínicas fuera de las bases militares, dirigidas, en su mayor parte, por personal médico extranjero en las que se ofrecen ciertos servicios sanitarios que, en su mayor parte, presentan unas condiciones aceptables.

Arabia Saudí

Vacunas Obligatorias	Vacunas Recomendadas	Malaria	Condiciones sanitarias
<p>Se exige certificado de vacunación contra la Fiebre Amarilla a los viajeros procedentes de zonas infectadas. España no se considera incluida en estas zonas.</p> <p>Se exige la vacunación contra la Meningitis Meningocócica ACYW135 a todos los viajeros y peregrinos con destino a la Meca en el período del Hajj y la Umrah.</p> <p>Se exige certificado vacunación: Influenza, Poliomieltitis</p>	<p>Tétanos-difteria</p> <p>Hepatitis A</p> <p>Fiebre tifoidea</p> <p>Poliomieltitis</p>	<p>Existe todo el año en la mayor parte de la Región del Sur, excepto en áreas de gran altitud de la provincia de Asir, y en ciertas zonas rurales de la Región del Oeste. Engloba Al Bahah, Medina, Hazan, Asir (excluyendo las áreas superiores a 2000 metros), Jizan, Meca, Narran y la provincia de Tabuk. No existe riesgo en las áreas urbanas de Yeda, Meca, Medina, Riyadh y Ta'if. Se recomienda profilaxis.</p>	<p>Buenas. Dispone de modernos centros hospitalarios y de las medicinas necesarias.</p>

Bahrein

Vacunas Obligatorias	Vacunas Recomendadas	Malaria	Condiciones sanitarias
<p>Se solicita el certificado de vacunación contra la Fiebre Amarilla para los viajeros mayores de un año que provengan de países con riesgo de transmisión.</p>	<p>Tétanos-difteria</p> <p>Hepatitis A</p> <p>Fiebre tifoidea</p>	<p>No hay riesgo de malaria.</p>	<p>Las condiciones sanitarias y alimentarias son buenas, por lo general. No obstante, no se debe beber agua del grifo. Se recomienda el consumo de agua mineral.</p>

Bangladesh

Vacunas Obligatorias	Vacunas Recomendadas	Malaria	Condiciones sanitarias
<p>Se exige certificado de vacunación contra la Fiebre Amarilla a toda persona (incluidos niños de corta edad de edad igual o superior al año) que lleguen por vía aérea o marítima si proceden o han permanecido en tránsito en una zona infectada menos de 6 días antes de su llegada, o si llega en un avión que ha pasado por una zona infectada y no ha sido desinsectado según Reglamento de la OMS . España no se considera incluida en estas zonas.</p>	<p>Tétanos-difteria</p> <p>Hepatitis A</p> <p>Fiebre tifoidea</p> <p>Poliomielitis</p>	<p>Existe riesgo de paludismo durante todo el año en todo el país, excepto en Dhaka, con un alto riesgo en la División de Chittagong, los distritos de Mymensingh, Netrakona y Shepur en la División de Dhaka, y en el distrito de Kurigram en la División de Rajshahj. Se recomienda, profilaxis en estancias en la parte sudeste del país (Chittagong) y en las zonas boscosas (OMS).</p>	<p>Por lo general, es necesario pagar inmediatamente y al contado los servicios médicos. Las comunicaciones y transportes en el país son también muy deficientes. Conviene beber exclusivamente agua embotellada y precintada y comer en sitios de confianza.</p>

Brunei Darussalam

Vacunas Obligatorias	Vacunas Recomendadas	Malaria	Condiciones sanitarias
Se exige certificado de vacunación contra la Fiebre Amarilla a los viajeros mayores de un año procedentes de zonas infectadas o que hayan atravesado zonas parcial o totalmente endémicas en los 6 días anteriores. España no se considera incluida en estas zonas.	Tétanos-difteria Hepatitis A Fiebre tifoidea Poliomielitis	No hay riesgo de malaria	Servicios médicos buenos. Se recomiendan las normas y consejos generales con los alimentos y agua de bebida.

Camboya

Vacunas Obligatorias	Vacunas Recomendadas	Malaria	Condiciones sanitarias
Se exige certificado de vacunación contra la Fiebre Amarilla a los viajeros con edad igual o superior al año procedentes de zonas infectadas. España no se considera incluida en estas zonas.	Tétanos-difteria Hepatitis A Fiebre tifoidea	Sí, principalmente por <i>P. falciparum</i> , en todas las áreas, incluyendo la zona de los templos en Angkor Wat. No hay riesgo en Phnom Penh, ni en los alrededores de Tonle Sap. Prevención tipo I	Se debe beber agua embotellada. Verduras y frutas deben comerse en la medida de lo posible previamente lavadas con agua y algún desinfectante y/o peladas.

China (H. Kong, Macao)

Vacunas Obligatorias	Vacunas Recomendadas	Malaria	Condiciones sanitarias
<p>Se exige certificado de vacunación contra la Fiebre Amarilla a los viajeros procedentes de zonas infectadas. España no se considera incluida en estas zonas. No se requiere en Hong Kong ni Macao.(OMS).</p>	<p>Tétanos-difteria</p> <p>Hepatitis A</p> <p>Fiebre tifoidea</p> <p>Poliomielitis</p>	<p>China</p> <p>Existe riesgo de paludismo en las áreas rurales por debajo de los 1.500 m. -incluido P. falciparum - en Hainan y Yunnan.</p> <p>Hong Kong: No hay riesgo en zonas urbanas, riesgo muy bajo en zonas rurales remotas.</p> <p>Macao: No hay riesgo.</p>	<p>En las grandes ciudades hay centros hospitalarios, con departamentos para extranjeros, donde se presta todo tipo de asistencia sanitaria, incluso operaciones quirúrgicas de cierta envergadura</p> <p>Es necesario protegerse de las picaduras de mosquitos. En las regiones de Yunnan y la isla de Hainan, Guangxi y Guizhou se aconseja la vacuna contra la encefalitis japonesa (en caso de visitar zonas rurales).</p>

Chipre

Vacunas Obligatorias	Vacunas Recomendadas	Malaria	Condiciones sanitarias
Ningún requisito de vacunación para los viajeros internacionales	Tétanos-difteria Hepatitis A Fiebre tifoidea	No existe riesgo	Se debe obtener la Tarjeta Sanitaria Europea para la atención en la isla aunque esta tarjeta no es válida en el Norte de la Isla (la autodenominada "República Turca del Norte de Chipre") ya que allí no se aplica todavía la legislación de la Unión Europea. Conviene no consumir el agua corriente del grifo, especialmente en verano. Atención al estado de los alimentos, especialmente en verano

Corea del Norte

Vacunas Obligatorias	Vacunas Recomendadas	Malaria	Condiciones sanitarias
Se exige certificado de vacunación contra la Fiebre Amarilla a los viajeros mayores de 1 año procedentes de zonas con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla.	Tétanos-difteria Hepatitis A Fiebre tifoidea	Riesgo muy limitado a ciertas zonas rurales del sur.	La infraestructura sanitaria es insuficiente y no dispone de instalaciones sanitarias de nivel europeo. Diarrea, hepatitis A y tuberculosis presentan prevalencia relativamente alta entre la población. En zonas rurales, pueden sucederse casos de encefalitis japonesa. Contratar un seguro de enfermedad y viaje que cubra hospitalización y repatriación por enfermedad

Corea del Sur

Vacunas Obligatorias	Vacunas Recomendadas	Malaria	Condiciones sanitarias
Ningún requisito de vacunación para los viajeros internacionales	Tétanos-difteria Hepatitis A Fiebre tifoidea Poliomielitis	Existe riesgo limitado casi exclusivamente por <i>P. vivax</i> principalmente en las áreas del norte de las provincias de Kyunggi Do y Gangwon Do y Gyeonggi-do y la ciudad de Incheon (hacia la zona desmilitarizada).	Se recomienda contratar un buen seguro médico antes de viajar a Corea. No es aconsejable beber agua del grifo. Se recomiendan especiales precauciones a la hora de comer marisco o pescado crudo en verano.

Emiratos Árabes

Vacunas Obligatorias	Vacunas Recomendadas	Malaria	Condiciones sanitarias
Ningún requisito de vacunación para los viajeros internacionales	Tétanos-difteria Hepatitis A	Riesgo muy limitado a la región montañosa fronteriza con Omán durante todo el año, preferentemente en los meses de junio a septiembre. No hay riesgo en el emirato de Abu Dhabi, ni en las ciudades de Dubai, Sharjah, Ajaman y Umm al Qaiwan. Los EAU han sido declarados libres de malaria en el año 2007.	Buenas. Son relativamente buenos los servicios hospitalarios y médicos. Debe tenerse especial cuidado en los meses de verano (Mayo a Octubre) con las altas temperaturas y humedad. Es aconsejable beber agua mineral.

Filipinas

Vacunas Obligatorias	Vacunas Recomendadas	Malaria	Condiciones sanitarias
<p>Se exige certificado de vacunación contra la Fiebre Amarilla a los viajeros de edad igual o superior al año procedentes de zonas infectadas. España no se considera incluida en estas zonas.</p>	<p>Tétanos-difteria</p> <p>Hepatitis A</p> <p>Fiebre tifoidea</p>	<p>Sólo en áreas rurales durante todo el año por debajo de 600 metros de altitud</p> <p>Se considera que no existe riesgo alguno en las zonas urbanas ni en las llanuras</p> <p>Se recomienda profilaxis.</p>	<p>Se recomienda la contratación de un seguro médico completo que incluya la repatriación.</p>

India

Vacunas Obligatorias	Vacunas Recomendadas	Malaria	Condiciones sanitarias
Se exige certificado de vacunación contra la Fiebre Amarilla a los viajeros de edad igual o superior al año procedentes de zonas infectadas. España no se considera incluida en estas zonas.	Tétanos-difteria Hepatitis A Fiebre tifoidea Poliomielitis	Sí, en todas las áreas, incluidas las ciudades de Delhi y Bombay, excepto en alturas superiores a los 2.000 m en los estados de Himachal Pradesh, Jammu, Kashmir y Sikkim. Se recomienda profilaxis.	En general, las condiciones sanitarias del país son deficientes, aunque en las grandes ciudades es posible recibir asistencia médica muy sofisticada. En caso de enfermedad o problemas médicos, se puede acudir a hospitales de Nueva Delhi, Bombay, Calcuta y Madras-Chennai.

Indonesia

Vacunas Obligatorias	Vacunas Recomendadas	Malaria	Condiciones sanitarias
<p>Se exige certificado de vacunación contra la Fiebre Amarilla a los viajeros mayores de 9 meses procedentes de zonas infectadas. España no se considera incluida en estas zonas.</p>	<p>Tétanos-difteria</p> <p>Hepatitis A</p> <p>Fiebre tifoidea</p>	<p>Existe riesgo de paludismo durante todo el año en las áreas rurales de Sumatra, Sulawesi, Kalimantan y Nusa Tenggara y en todas las áreas de las cinco provincias orientales de Papua, Papua Oeste, Irian Jaya, Maluku, Norte de Maluku y Este de Nusa Tenggara.</p> <p>Se recomienda profilaxis</p>	<p>Se recomienda no consumir alimentos crudos, frutas no peladas ni bebidas no envasadas industrialmente. Se recomienda estar en posesión de un seguro médico y de viaje completo para estancias en Indonesia.</p>

Irak

Vacunas Obligatorias	Vacunas Recomendadas	Malaria	Condiciones sanitarias
<p>Se exige certificado de vacunación contra la Fiebre Amarilla a los viajeros procedentes de países con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla. España no se considera incluida en estas zonas.</p>	<p>Tétanos-difteria</p> <p>Hepatitis A</p> <p>Fiebre tifoidea</p>	<p>Existe riesgo de malaria, principalmente por P. vivax en toda la zona norte por debajo de 1.500 metros de altitud, incluidas las provincias de Duhok, Erbil, Ninawa, Sulaimaniya, Tamin. No hay riesgo en Bagdad, Tikrit y Ramadi. Se recomienda profilaxis.</p>	<p>Se recomienda beber agua embotellada, evitar el hielo, tomar alimentos cocinados y conservados a temperatura adecuada, no consumir alimentos de mercados ambulantes y frutas que no han sido peladas por uno mismo, huevos y salsas. No bañarse en las aguas estancadas y ríos.</p> <p>Se recomienda abandonar el país ante la menor duda.</p>

Irán

Vacunas Obligatorias	Vacunas Recomendadas	Malaria	Condiciones sanitarias
Se exige certificado de vacunación contra la Fiebre Amarilla a los viajeros procedentes de zonas infectadas. España no se considera incluida en estas zonas.	Tétanos-difteria Hepatitis A Fiebre tifoidea	Existe riesgo de paludismo por <i>P. vivax</i> y <i>P. falciparum</i> desde marzo a noviembre en las zonas rurales de las provincias de Hormozgan, Kerman (zona tropical) y la parte sur de Sistan-Baluchistan. Riesgo estacional en las provincias de Ardebil y Azerbijan Este al norte de los montes Zagros. Se recomienda profilaxis.	Son buenas en la capital, pero en el resto del país aunque aceptables, los hospitales carecen de tecnología avanzada. Si se necesita algún medicamento muy específico conviene traerlo desde España. Se recomienda la contratación de un seguro sanitario con la mayor cobertura posible y para todo el periodo de estancia en Irán.

Israel

Vacunas Obligatorias	Vacunas Recomendadas	Malaria	Condiciones sanitarias
No es necesario	Tétanos-difteria Hepatitis A	No existe riesgo de malaria.	Buenas. Dado el muy alto coste de los servicios médicos y la inexistencia de convenio con la Seguridad Social española, es recomendable contratar un seguro de viaje antes de viajar a Israel.

Japón

Vacunas Obligatorias	Vacunas Recomendadas	Malaria	Condiciones sanitarias
No son necesarias	Tétanos-difteria Hepatitis A	No hay riesgo de malaria.	Óptimas. Las autoridades japonesas han tomado medidas para impedir el acceso al mercado de alimentos que puedan contener niveles de radiación por encima de los permitidos, y sus mediciones pueden ser consultadas en la página web del Ministerio de Educación, Deportes, Ciencia y Tecnología de Japón (MEXT): http://www.mext.go.jp/english/ .

Jordania

Vacunas Obligatorias	Vacunas Recomendadas	Malaria	Condiciones sanitarias
<p>Se exige certificado de vacunación contra la Fiebre Amarilla a los viajeros mayores de un año procedentes de zonas infectadas. España no se considera incluida en estas zonas.</p>	<p>Tétanos-difteria</p> <p>Hepatitis A</p> <p>Fiebre tifoidea</p>	<p>No existe riesgo de malaria.</p>	<p>La red de Sanidad pública es deficiente, pero existen hospitales y clínicas privadas de buena calidad en los principales núcleos de población del país</p> <p>Se recomienda contratar un seguro médico que garantice la asistencia sanitaria, y eventualmente la repatriación, en caso de accidente.</p>

Kuwait

Vacunas Obligatorias	Vacunas Recomendadas	Malaria	Condiciones sanitarias
No son necesarias	Tétanos-difteria Hepatitis A Fiebre tifoidea	No existe riesgo de malaria.	Las condiciones sanitarias y alimentarias son bastante buenas en general. No obstante no debe consumirse agua del grifo sin filtrarla previamente. Es preferible beber agua mineral.

Laos

Vacunas Obligatorias	Vacunas Recomendadas	Malaria	Condiciones sanitarias
Se exige certificado de vacunación contra la Fiebre Amarilla a los viajeros procedentes de zonas infectadas. España no se considera incluida en estas zonas.	Tétanos-difteria Hepatitis A Fiebre tifoidea	Sí, principalmente P. falciparum, en todas las áreas durante todo el año y en todo el país, excepto en Vientiane. Se recomienda consultar la profilaxis farmacológica en las provincias de Bokeo y Louang Namtha próximas a la frontera con Myanmar y Tailandia, en las provincias de Saravane y Champassack.	Se debe beber agua embotellada. Verduras y frutas deben comerse en la medida de lo posible previamente lavadas con agua y algún desinfectante y/o peladas. Se recomienda contratar un seguro de viaje.

Líbano

Vacunas Obligatorias	Vacunas Recomendadas	Malaria	Condiciones sanitarias
<p>Se exige certificado de vacunación contra la Fiebre Amarilla a los viajeros mayores de 6 meses procedentes de zonas infectadas. España no se considera incluida en estas zonas.</p>	<p>Tétanos-difteria</p> <p>Hepatitis A</p> <p>Fiebre tifoidea</p>	<p>No existe riesgo de malaria.</p>	<p>Se recomienda beber agua mineral y lavar bien las frutas y las verduras. Asimismo, se recomienda la contratación de un seguro de atención médica y de repatriación sanitaria, antes del comienzo del viaje. La situación sanitaria en el Líbano es correcta en líneas generales. La asistencia privada es de calidad pero muy costosa.</p>

Malasia

Vacunas Obligatorias	Vacunas Recomendadas	Malaria	Condiciones sanitarias
Se exige certificado de vacunación contra la Fiebre Amarilla a los viajeros mayores de un año que llegan de países con riesgo de transmisión de fiebre amarilla, o que hayan viajado a dichos países en las dos semanas anteriores a su llegada. España no se considera incluida en estas zonas.	Tétanos-difteria Hepatitis A Fiebre tifoidea	Sí, focos limitados en el interior del país (bosques y colinas) y en zonas rurales. En Borneo: todo el noreste (Sabah) y en áreas rurales del noroeste (Sarawak). En áreas remotas de la península malaya. No hay riesgo en zonas urbanas y de costa. Se han notificado casos de infección por P. knowlesi. Se recomienda profilaxis.	No plantea riesgos sanitarios de importancia para turistas o residentes extranjeros. Se recomienda tener precaución con los alimentos y el agua, principal vía de transmisión de enfermedades en estos climas. Los servicios médicos y hospitalarios del país son, en general, adecuados o buenos.

Maldivas

Vacunas Obligatorias	Vacunas Recomendadas	Malaria	Condiciones sanitarias
<p>Se exige certificado de vacunación contra la Fiebre Amarilla a los viajeros procedentes de zonas infectadas. España no se considera incluida en estas zonas.</p>	<p>Tétanos-difteria</p> <p>Hepatitis A</p> <p>Fiebre tifoidea</p>	<p>No hay riesgo de malaria.</p>	<p>Los servicios médicos locales son limitados. Se recomienda cuidado con los alimentos y agua de bebida. Se recomienda viajar provisto de seguro médico que cubra una repatriación.</p>

Mongolia

Vacunas Obligatorias	Vacunas Recomendadas	Malaria	Condiciones sanitarias
No se precisan	Tétanos-difteria Hepatitis A Fiebre tifoidea	No hay riesgo de malaria.	La asistencia médica primaria es muy limitada y en cuanto se padezca alguna dolencia que requiera un tratamiento mínimamente complejo, conviene salir del país. Contratar un seguro de enfermedad y viaje que cubra hospitalización y repatriación por enfermedad.

Myanmar (Birmania)

Vacunas Obligatorias	Vacunas Recomendadas	Malaria	Condiciones sanitarias
Se exige certificado de vacunación contra la Fiebre Amarilla a los viajeros procedentes de zonas infectadas. Los nacionales y residentes en Myanmar que salen del país hacia una zona infectada deben disponer del certificado de vacunación. España no se considera incluida en estas zonas.	Tétanos-difteria Hepatitis A Fiebre tifoidea	Existe riesgo de paludismo durante todo el año por debajo de 1000 metros, principalmente en zonas rurales, montañosas y boscosas, excluyendo las zonas urbanas de Yangon y Mandalay. Se han notificado casos de infección por P.knowlesi. Consultar la profilaxis recomendada para los estados de Shan, Kayah, Kachin, Kayin, y Tanintharyi. .	Se debe beber agua embotellada. Verduras y frutas deben comerse en la medida de lo posible, previamente lavadas con agua y algún desinfectante y/o peladas. Se recomienda contratar un seguro de viaje.

Nepal

Vacunas Obligatorias	Vacunas Recomendadas	Malaria	Condiciones sanitarias
<p>Se exige certificado de vacunación contra la Fiebre Amarilla a los viajeros procedentes de zonas infectadas. España no se considera incluida en estas zonas.</p>	<p>Tétanos-difteria</p> <p>Hepatitis A</p> <p>Fiebre tifoidea</p>	<p>Existe riesgo todo el año, predominantemente por <i>P. vivax</i>, en las zonas rurales, por debajo de los 1.200m, en los distritos de Terai y las Colinas, fronterizos con la India y en partes de los valles del interior de Terai como Udaypur, Sindhupalchowk, Makwanpur, Chitwan y Dang. Brotes ocasionales de <i>P. falciparum</i> de julio a octubre. No hay riesgo en Katmandú. Se recomienda profilaxis.</p>	<p>Las condiciones sanitarias locales son muy deficientes. Por lo general, es necesario pagar inmediatamente y al contado los servicios médicos. Se recomienda a los viajeros que suscriban un seguro médico global que incluya, entre otros, la repatriación a España, y el rescate con avión o helicóptero (si tienen intención de hacer montañismo o senderismo)</p>

Omán

Vacunas Obligatorias	Vacunas Recomendadas	Malaria	Condiciones sanitarias
<p>Se exige certificado de vacunación contra la Fiebre Amarilla a los viajeros mayores de un año procedentes de zonas infectadas. España no se considera incluida en estas zonas.</p>	<p>Tétanos-difteria</p> <p>Hepatitis A</p> <p>Fiebre tifoidea</p>	<p>Sólo en áreas remotas de la provincia de Musandam. En el 2003 ocho casos autóctonos y en 2007 cuatro casos por <i>P. vivax</i>. No se recomienda profilaxis. Tomar medidas de precaución frente a las picaduras de los mosquitos, utilizando repelentes de insectos.</p>	<p>Buenas. Hay hospitales en todos los centros importantes de población, con excelentes niveles de atención. Igualmente existen hospitales privados de alto nivel. El nivel hospitalario es superior en Mascate. Se recomienda disponer de un buen seguro médico con cobertura suficiente para atender gastos médicos y repatriación a España.</p>

Pakistán

Vacunas Obligatorias	Vacunas Recomendadas	Malaria	Condiciones sanitarias
Se exige certificado de vacunación contra la Fiebre Amarilla a los viajeros procedentes de un país endémico excepto a los niños menores de seis meses si el certificado de vacunación de la madre indica que ella fue vacunada antes el nacimiento. España no se considera incluida en estas zonas.	Tétanos-difteria Hepatitis A Fiebre tifoidea Poliomielitis.	Sí, por <i>P. vivax</i> y <i>P. falciparum</i> en todas las áreas, incluidas las ciudades, excepto en alturas superiores a los 2.000 m. Se recomienda profilaxis.	Muy deficientes. Tener cuidado con la alimentación dado que el nivel de higiene y salubridad es mínimo. Se recomienda beber agua embotellada, evitar el hielo, tomar los alimentos cocinados y conservados en condiciones adecuadas, no ingerir alimentos de venta ambulante, o frutas y verduras crudas. La asistencia médica, fuera de las grandes ciudades, es precaria

Qatar

Vacunas Obligatorias	Vacunas Recomendadas	Malaria	Condiciones sanitarias
No son necesarias	Tétanos-difteria Hepatitis A Fiebre tifoidea	No existe riesgo de malaria.	Buenas. Los servicios hospitalarios son relativamente buenos. Es aconsejable beber agua mineral.

Singapur

Vacunas Obligatorias	Vacunas Recomendadas	Malaria	Condiciones sanitarias
Se exige certificado de vacunación contra la Fiebre Amarilla a los viajeros mayores de un año procedentes de zonas infectadas, o que hayan visitado o pasado por zona endémica, en los 6 días anteriores. España no se considera incluida en estas zonas.	Tétanos-difteria Hepatitis A Fiebre tifoidea.	No hay riesgo de malaria.	Óptimas, tanto a nivel de atenciones médicas como de facilidades hospitalarias

Siria

Vacunas Obligatorias	Vacunas Recomendadas	Malaria	Condiciones sanitarias
<p>Se exige certificado de vacunación contra la Fiebre Amarilla a los viajeros con edad igual o superior a 6 meses, procedentes de zonas infectadas.</p>	<p>Tétanos-difteria Hepatitis A Fiebre tifoidea.</p>	<p>Riesgo, por <i>P. vivax</i>, bajo en áreas rurales, desde mayo a octubre, focalmente a lo largo de la frontera norte con Turquía e Irak, en las provincias de Al Hasakah y Halab.</p>	<p>En general son buenas. Conviene tener precauciones con el agua, hortalizas, verduras y carnes crudas, etc. Sobre todo en verano.</p>

Sri Lanka

Vacunas Obligatorias	Vacunas Recomendadas	Malaria	Condiciones sanitarias
Se exige certificado de vacunación contra la Fiebre Amarilla a los viajeros mayores de un año procedente de zonas infectadas. España no se considera incluida en estas zonas.	Tétanos-difteria Hepatitis A Fiebre tifoidea	Sí, principalmente por P. vivax (88, P. falciparum (12, en todas las áreas, excepto en los distritos de Colombo, Galle, Kalutara, Matara y Nuwara Eliya. Se recomienda profilaxis	Las propias de un país en vías de desarrollo. Se recomienda no consumir bebidas o alimentos no envasados fuera de los hoteles turísticos. También es muy aconsejable contar con un seguro médico de cobertura internacional.

Tailandia

Vacunas Obligatorias	Vacunas Recomendadas	Malaria	Condiciones sanitarias
<p>Se exige certificado de vacunación contra la Fiebre Amarilla a los viajeros mayores de 9 meses procedentes de zonas infectadas. España no se considera incluida en estas zonas.</p>	<p>Tétanos-difteria</p> <p>Hepatitis A</p> <p>Fiebre tifoidea</p>	<p>Durante todo el año en zonas rurales, principalmente en áreas fronterizas con Camboya, Laos y Myanmar. El riesgo es muy limitado en Phang Nga y Phuket por lo que no se necesita realizar profilaxis. No hay riesgo en las ciudades ni en los centros turísticos de Bangkok, Chiang mai, Chiang Rai, Pattaya, Koh Phangan y Ko Samui. Se ha notificado infección humana por P. knowlesi. Se recomienda profilaxis.</p>	<p>En general, los hospitales, particularmente en Bangkok, son de alto nivel. Hay una lista de hospitales y procedimientos de admisión a disposición del público en la embajada de España. Se debe beber agua embotellada. Verduras y frutas deben comerse en la medida de lo posible previamente lavadas con agua y algún desinfectante y/o peladas. Se recomienda concertar un seguro de viaje antes de viajar a Tailandia</p>

Taiwan

Vacunas Obligatorias	Vacunas Recomendadas	Malaria	Condiciones sanitarias
No son necesarias	Tétanos-difteria Hepatitis A Fiebre tifoidea.	No hay riesgo de malaria.	Buenas en general, pero se recomienda beber agua embotellada o hervida, evitar el hielo, tomar los alimentos cocinados, y no comer en los puestos callejeros.

Turquía

Vacunas Obligatorias	Vacunas Recomendadas	Malaria	Condiciones sanitarias
No son necesarias	Tétanos-difteria Hepatitis A Fiebre tifoidea	Principalmente por <i>P. vivax</i> de mayo a octubre. Sólo en zonas del sudeste del país, áreas de Cukorova/Amikova. Existe riesgo en las provincias de Adana, Adryaman, Batman, Bingol, Bitlis, Diyarbakar, Elazig, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Icel, Kahraman Maras, Kilis, Mardin, Mus, Osmaniye, Sanliurfa, Siirt, Sirnak, y Van. No existe riesgo de paludismo en las principales zonas turísticas del oeste y sudoeste del país.	Se debe tener presente que el agua de grifo no es potable y tener prudencia con el consumo de pescado en zonas no costeras durante los meses de verano. Es conveniente hervir las verduras o lavarlas con una gota de lejía si se consumen crudas. Por lo demás las condiciones sanitarias son aceptables

Vietnam

Vacunas Obligatorias	Vacunas Recomendadas	Malaria	Condiciones sanitarias
<p>Se exige certificado de vacunación contra la Fiebre Amarilla a los viajeros mayores de un año procedentes de zonas infectadas. España no se considera incluida en estas zonas.</p>	<p>Tétanos-difteria</p> <p>Hepatitis A</p> <p>Fiebre tifoidea.</p>	<p>En todo el país en ámbito rural, especialmente en las áreas de las zonas altas por debajo de 1.500 m. de altitud, al sur del 18ºN, principalmente las cuatro provincias altas centrales. Se recomienda profilaxis.</p>	<p>Son bastante deficientes en la mayoría de los casos. Poca salubridad en los alimentos y agua. El equipamiento hospitalario en Vietnam es muy básico, y es recomendable viajar a Bangkok o Singapur para dolencias médica serias. Se recomienda consultar los hospitales de referencia antes de iniciar el viaje.</p>

Yemen

Vacunas Obligatorias	Vacunas Recomendadas	Malaria	Condiciones sanitarias
<p>Se exige certificado de vacunación contra la Fiebre Amarilla a los viajeros mayores de un año procedentes de zonas infectadas. España no se considera incluida en estas zonas.</p>	<p>Tétanos-difteria</p> <p>Hepatitis A</p> <p>Fiebre tifoidea</p> <p>Meningitis</p> <p>fiebre amarilla si se planea viajar al África Occidental desde Yemen.</p>	<p>Sí, en todas las áreas, especialmente de septiembre a finales de febrero, excepto en alturas superiores a los 2.000 m. No hay riesgo en Sana 'a. El riesgo de paludismo en la Isla de Socotra es muy limitado. Se ha registrado algunos casos de malaria en la zona costera en torno a Adén. Se recomienda profilaxis.</p>	<p>Se debe tener presente que el agua de grifo no es potable y tener prudencia con el consumo de pescado en zonas no costeras durante los meses de verano. Hay dificultad para la adquisición de medicamentos. Por lo demás las condiciones sanitarias son aceptables y el país cuenta con una buena red de clínicas privadas en las zonas turísticas y urbanizadas. Se recomienda la contratación de algún seguro médico de viaje que incluya la repatriación sanitaria.</p>