

Sabies que...?



conducció: mira el prospecte

Els **medicaments que afecten la capacitat per a la conducció** han de tenir aquest símbol que alerta els conductors que llegeixin atentament el prospecte per extremar les precaucions al volant.

És important seguir unes **recomanacions generals** en relació als medicaments:

- No consumeixis medicaments per decisió pròpia.
- Pren sempre la dosi que t'indiqui el teu metge.
- Recorda que la ingesta de diversos medicaments pot facilitar l'aparició d'efectes adversos.
- Llegeix sempre el prospecte. Davant qualsevol símptoma o anomalia, consulta el teu metge o farmacèutic.

Alguns efectes de medicaments que poden afectar la conducció



ATÀXIA: incapacitat del sistema nerviós de coordinar moviments per a conduir o caminar.

DISMINUCIÓ DELS REFLEXOS I DE L'ATENCIÓ: lentitud de la resposta del nostre cos a les necessitats de la conducció o de la via.

HIPOGLUCÈMIA: Descens de la glucosa en sang, que origina suor, marejos, tremolor, mal de cap, visió doble i pot desencadenar en convulsions i pèrdua de consciència.

DISCINÈSIA: incoordinació de moviments voluntaris o aparició de moviments involuntaris.

VISIÓ BORROSA: incapacitat per a enfocar imatges a la nostra retina.

A causa d'aquests i altres efectes, en alguns casos pot arribar a desaconsellar-se la conducció durant el tractament.

Coneixes els efectes de la teva medicació?



Si estàs en tractament,...

recorda consultar prèviament el prospecte!